

o mueller

Since 1949, Mueller has been part of your family.

Behind each product in this catalog there is a great history, marked by innovation and dedication.

A history which began in 1949, when Mueller developed the first washing machine in Brazil. Since then much has changed. The company has grown, diversified its products and taken its brand all over Brazil and overseas. During all this time, many families have taken Mueller's products home, getting the feeling that the concern with the wellbeing is one of the brand's main priority. Today, besides washing machines, Mueller also produces spin dryers, gas stoves, electric ovens and cooktops. Each product is developed using high technology, strict quality control and special care. Everything to offer families the ease and convenience they deserve.

Taking care of the environment is also part of our work.

Besides looking after families, Mueller is also concerned about the future of our planet. That is why all its productive process is devised to reduce the environmental impact to a minimum, conserving natural resources. With this policy, Mueller has obtained the certification ISO 14001, which consists of a certification granted by the International Organization for Standardization (ISO).

With these thoughts of being a sustainable company and to produce high-quality products to its consumers, Mueller aims to keep growing and to become a brand presented in every home, because every home deserves a Mueller product.


Mueller, desde 1949 haciendo parte de su familia.

Detrás de cada producto Mueller hay una historia grandiosa, marcada por innovación y dedicación. Una historia que comenzó hace más de 70 años con la fabricación de la primera lavarropas de Brasil. Desde entonces, mucho ha cambiado: la empresa creció, diversificó su línea de productos y expandió su marca por todo Brasil y exterior. Hasta este tiempo, muchas familias han adquirido productos Mueller y así han comprobado que el bienestar de las personas es una de las prioridades de la marca. Hoy, además de lavarropas, Mueller produce también centrifugadoras, secarropas, cocinas a gas, hornos eléctricos y anafes. Cada producto es desarrollado con la más alta tecnología, con un riguroso control de calidad y un cariño muy especial. Todo esto para ofrecer el bienestar, la comodidad y seguridad que todas las familias merecen.

Dar atención al medio ambiente también es parte del día a día de Mueller.

Además de buscar lo mejor para todas las familias, Mueller también se preocupa por el futuro de nuestro planeta. Por eso, todos sus procesos productivos son pensados para reducir al máximo el impacto ambiental y conservar los recursos naturales. Siguiendo este pensamiento es que Mueller ha conquistado la certificación ISO 14001.

Con este pensamiento de ofrecer siempre lo mejor y de estar en sintonía con el medio ambiente, Mueller busca seguir creciendo así convertirse en la marca presente en todas las familias, porque todas las familias merecen un producto Mueller.



Stoves and Electric Ovens Manufacturing Plant
Planta de Producción de Cocinas y Hornos Eléctricos



Washing Machines Manufacturing Plant
Planta de Producción de Lavarropas



Engines Manufacturing Plant
Planta de Producción de Motores



Electric Conductors Manufacturing Plant
Planta de Producción de Conductores Eléctricos



Tempered glass worktop.

Digital Timer with touch technology.

Electric Grill.

Cast iron pan support.

Exclusive pan support fitting system.

Integrated pan supports with superior stability.

Super-automatic ignition.

Face in stainless steel and mirrored glass (stainless steel version).

Removable knobs.

Easy-clean enameled steel burners.

Triple-flame burner.

Multiple burners' power.

Metallic handle with brushed finishing.

Soft close oven door.

Large oven door with double glass.

Removable oven glass.

Extra large oven capacity.

Oven light.

High performance oven burner.

2 shelves: 1 sliding-shelf + 1 fixed shelf.

Easy-clean oven finishing.

Mesada de vidrio templado.

Timer Digital con tecnología touch.

Grill Eléctrico.

Parrillas de hierro Fundido.

Sistema exclusivo de encaje de las parrillas de la mesa.

Parrillas integradas y con mayor estabilidad.

Encendido super automático.

Frente en acero cepillado y vidrio espejado (versión Inox).

Perillas extraíbles.

Quemadores en acero esmaltado easy clean.

Quemador Triple-llama.

Potencias múltiples de quemadores.

Tirador en metal con acabado cepillado.

Puerta del horno con soft close.

Puerta con amplio visor y doble vidrio.

Vidrio del horno removible.

Horno con amplia capacidad.

Luz en el horno.

Quemador de alta performance en el horno.

Horno con doble parrilla: 1 auto deslizante + 1 fija.

Horno easy-clean: sistema de fácil limpieza.



Exclusive pan support fitting system
Sistema exclusivo de encaje de las parrillas



Digital Timer
Timer Digital



Electric grill
Grill eléctrico



Triple-flame burner
Quemador Triple-llama

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Stainless Steel / Inox ■ Black / Negro

●●● 5 BURNERS / HORNALLAS

External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):	95 x 75 x 62 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):	36 x 60 x 45 cm
Gas type / Tipo del gas:	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)
Net Weight / Peso Neto:	36 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	40 kg
Oven capacity / Capacidad del horno:	98 liters / litros
Triple-flame burner power / Potencia del quemador Triple-llama:	3.700 W (1X)
Super-flame burner power / Potencia del quemador Super-llama:	2.600 W (1X)
Large burner power / Potencia del quemador familia:	2.000 W (1X)
Medium burner power / Potencia del quemador mediano:	1.700 W (2X)
Grill power / Potencia grill eléctrico:	1.800 W
Oven burner power / Potencia del quemador del horno:	3.000 W
Energy efficiency classification in Brazil / Clasificación eficiencia energética en Brasil:	AB
Voltage / Tensión:	127 / 220V
Packing dimensions – Carton (H x W x D) / Embalaje – Papel (Al x An x L):	97,5 x 76,2 x 65 cm



Tempered glass worktop.

Mesada de vidrio templado.

Cast iron pan support.

Parrillas de hierro Fundido.

Exclusive pan support fitting system.

Sistema exclusivo de encaje de las parrillas de la mesa.

Integrated pan supports with more stability.

Parrillas integradas y con mayor estabilidad.

Total automatic ignition.

Encendido automático total.

Face in stainless steel and mirrored glass (stainless steel version).

Frente en acero cepillado y vidrio espejado (versión Inox).

Removable knobs.

Perillas extraíbles.

Easy-clean enameled steel burners.

Quemadores en acero esmaltado easy clean.

Triple-flame burner (5B version).

Quemador Triple-llama (Versión 5H).

Multiple burners' power.

Potencias múltiples de quemadores.

Metallic handle with brushed finishing.

Tirador en metal con acabado cepillado.

Soft close oven door.

Puerta del horno con soft close.

Large oven door with double glass.

Puerta con amplio visor y doble vidrio.

Removable oven glass.

Vidrio del horno removible.

Extra large oven capacity.

Horno con amplia capacidad.

Oven light.

Luz en el horno.

High performance oven burner.

Quemador de alta performance en el horno.

2 shelves: 1 sliding-shelf + 1 fixed shelf.

Horno con doble parrilla: 1 auto deslizante + 1 fija.

Easy-clean oven finishing.


Horno easy-clean: sistema de fácil limpieza.



Exclusive pan support fitting system
Sistema exclusivo de encaje de las parrillas



Triple-flame burner
Quemador Triple-llama



Removable oven glass
Vidrio del horno removible



Extra large oven capacity
Horno con amplia capacidad

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores:	■ Stainless Steel / Inox	■ Black / Negro	●● 4 BURNERS / HORNALLAS	●●● 5 BURNERS / HORNALLAS
External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):			95 x 52 x 62 cm	95 x 75 x 62 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):			36 x 38 x 45 cm	36 x 60 x 45 cm
Gas type / Tipo del gas:			LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)
Net Weight / Peso Neto:			26,8 kg	35,9 kg
Gross Weight / Peso Bruto:			29,75 kg	39,9 kg
Oven capacity / Capacidad del horno:			62 liters / litros	98 liters / litros
Triple-flame burner power / Potencia del quemador Triple-llama:			-	3.700 W (1X)
Super burner power / Potencia del quemador Super llama:			2.600 W (1X)	2.600 W (1X)
Large burner power / Potencia del quemador familia:			2.000 W (1X)	2.000 W (1X)
Medium burner power / Potencia del quemador mediano:			1.700 W (2X)	1.700 W (2X)
Oven burner power / Potencia del quemador del horno:			2.100 W	3.000 W
Energy efficiency classification in Brazil / Clasificación eficiencia energética en Brasil:			A	A
Voltage / Tensión:			Bivolt	Bivolt
Packing dimensions – Carton (H x W x D) / Embalaje – Papel (Al x An x L):			97 x 54 x 65 cm	97,5 x 76,2 x 65 cm



Tempered glass worktop.

Cast iron grids.

Grids with 6 support points.

Total automatic ignition.

Removable knobs.

Easy-clean enameled steel burners.

Triple-flame burner (5B version).

Multiple burners' power.

Plastic handle.

Large oven door with double glass.

Extra large oven capacity.

Oven light.

High performance oven burner.

2 shelves in the oven.

Easy-clean oven finishing.

Mesada de vidrio templado.

Parrillas con 6 puntos de apoyo.

Parrillas de hierro fundido.

Encendido automático total.

Perillas extraíbles.

Quemadores en acero esmaltado easy clean.

Quemador Tripe-llama (Versión 5B).

Potencias múltiples de quemadores.

Tirador en plástico.

Puerta con amplio visor y doble vidrio.

Horno con amplia capacidad.

Luz en el horno.

Quemador de alta performance en el horno.

Horno.

Doble parrilla en el horno.

Horno easy-clean: sistema de fácil limpieza.



Tempered glass worktop
Mesada de vidrio templado



Cast iron grids with 6 support points
Parrillas de hierro fundido con 6 puntos de apoyo



Ergonomic handle
Tirador ergonómico



Triple-flame burner (3700W)
Quemador triple llama (3700W)

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Titanium / Titanio ■ Black / Negro □ White / Blanco

•• 4 BURNERS / HORNALLAS

••• 5 BURNERS / HORNALLAS

External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):	91 x 48,5 x 62 cm	91 x 75 x 62 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):	30,5 x 38 x 41 cm	30,5 x 64 x 41 cm
Gas type / Tipo del gas:	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)
Net Weight / Peso Neto:	22,2 kg	31,8 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	24,5 kg	34,6 kg
Oven capacity / Capacidad del horno:	48 liters / litros	82 liters / litros
Triple-flame burner power / Potencia del quemador Tripe-llama:	-	3.700 W (1X)
Large burner power / Potencia del quemador familia:	2.000 W (1X)	2.000 W (1X)
Medium burner power / Potencia del quemador mediano:	1.700 W (2X)	1.700 W (2X)
Oven burner power / Potencia del quemador del horno:	2.100 W	3.000 W
Auxiliary burner power / Potencia del quemador Auxiliar:	1.200 W (1X)	1.200 W (1X)
Energy efficiency classification in Brazil / Clasificación eficiencia energética en Brasil:	A	A
Voltage / Tensión:	Bivolt	Bivolt
Packing dimensions – Carton (H x W x D) / Embalaje – Papel (Al x An x L):	93,5 x 51,5 x 64 cm	93,5 x 78 x 64



Tempered glass worktop.

Exclusive pan support fitting system.

Enameled pan support.

Total automatic ignition.

Removable knobs.

Easy-clean enameled steel burners.

Ultra-flame high performance burner (5B version)

Metallic handle.

Total glass oven door.

Double glass oven door.

High performance oven burner.

Oven shelf with two levels.

Easy-clean oven finishing.

Mesada de vidrio templado.

Sistema exclusivo de encaje de las parrillas de la mesa.

Parrillas enlosadas.

Encendido automático total.

Perillas extraíbles.

Quemadores en acero esmaltado easy clean.

Quemador Ultra llama de alta performance (Versión 5H).

Tirador en metal.

Puerta con amplio visor.

Protección térmica con doble vidrio en el horno.

Quemador de alta performance en el horno.

Rejilla del horno con dos niveles de altura.

Horno easy-clean: sistema de fácil limpieza.



Ultra-flame burner (5B model)
Quemador central Ultra-llama (modelo 5H)



Worktop with special burner division
Mesada con división especial de quemadores



Wider worktop
Mesada más amplia



Easy Clean Oven
Horno con easy clean

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores:	■ Titanium / Titanio	■ Black / Negro	□ White / Blanco	●● 4 BURNERS / HORNALLAS	●●● 5 BURNERS / HORNALLAS
External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):				87 x 48,5 x 61 cm	87 x 75 x 61 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):				30,5 x 38 x 41 cm	30,5 x 64 x 41 cm
Gas type / Tipo del gas:				LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)
Net Weight / Peso Neto:				19,7 kg	27,6 kg
Gross Weight / Peso Bruto:				21,7 kg	29,6 kg
Oven capacity / Capacidad del horno:				48 liters / litros	82 liters / litros
Ultra-flame burner power / Potencia del quemador Ultra-llama:				-	3.700 W (1X)
Large burner power / Potencia del quemador familia:				2.000 W (1X)	2.000 W (1X)
Medium burner power / Potencia del quemador mediano:				1.700 W (2X)	1.700 W (2X)
Oven burner power / Potencia del quemador del horno:				1.900 W	2.600 W
Energy efficiency classification in Brazil / Clasificación eficiencia energética en Brasil:				A	A
Voltage / Tensión:				Bivolt	Bivolt
Packing dimensions – Carton (H x W x D) / Embalaje – Papel (Al x An x L):				88,5 x 50 x 62 cm	88,5 x 77 x 62 cm




Glass lid.	Tapa de vidrio.
Brushed stainless steel worktop.	Mesada de acero inoxidable cepillado.
Timer.	Timer.
Electric Grill.	Grill Eléctrico.
Cast iron pan support.	Parrillas de hierro Fundido.
Integrated pan supports design with superior stability.	Parrillas integradas y con mayor estabilidad.
Laser-engraved worktop.	Mesa con grabación a laser.
Total automatic ignition.	Encendido automático total.
Face in stainless steel and mirrored glass. (stainless steel version).	Frente en acero cepillado y vidrio espejado (versión Inox).
Removable knobs.	Perillas extraíbles.
Easy-clean enameled steel burners.	Quemadores en acero esmaltado easy clean.
Triple-flame burner.	Quemador Triple-llama.
Double-flame burner.	Quemador Doble-llama.
Multiple burners' power.	Potencias múltiples de quemadores.
Metallic handle with brushed finishing.	Tirador en metal con acabado cepillado.
Soft close oven door.	Puerta del horno con soft close.
Large oven door with double glass.	Puerta con amplio visor y doble vidrio.
Removable oven glass.	Vidrio del horno removible.
Extra large oven capacity.	Horno con amplia capacidad.
Oven light.	Luz en el horno.
High performance oven burner.	Quemador de alta performance en el horno.
2 shelves: 1 sliding-shelf + 1 fixed shelf.	Quemador de auto deslizando + 1 fija.
Easy-clean oven finishing.	Horno easy-clean: sistema de fácil limpieza.



Cast iron pan support
Parrillas de hierro Fundido



Timer



Electric Grill
Grill Eléctrico



Triple-flame burner
Quemador Triple-llama

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Stainless Steel / Inox ■ Black / Negro

●●● 5 BURNERS / HORNALLAS


External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):	98 x 75 x 65 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):	36 x 60 x 45 cm
Gas type / Tipo del gas:	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)
Net Weight / Peso Neto:	34 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	37,2 kg
Oven capacity / Capacidad del horno:	98 liters / litros
Triple-flame burner power / Potencia del quemador Triple-llama:	3.700 W (1X)
Double-flame burner power / Potencia del quemador Doble-llama:	3.000 W (1X)
Large burner power / Potencia del quemador familia:	2.000 W (1X)
Medium burner power / Potencia del quemador mediano:	1.700 W (2X)
Grill power / Potencia grill eléctrico:	1.800 W
Oven burner power / Potencia del quemador del horno:	3.000 W
Energy efficiency classification in Brazil / Clasificación eficiencia energética en Brasil:	A
Voltage / Tensión:	127 / 220V
Packing dimensions – Carton (H x W x D) / Embalaje – Papel (Al x An x L):	100 x 77 x 67 cm



- | | |
|---|---|
| Glass lid. | Tapa de vidrio. |
| Polished stainless steel worktop. | Mesada de acero inoxidable pulido. |
| Easy-clean enameled pan support. | Parrillas enlosadas. |
| Integrated pan supports design with superior stability. | Parrillas integradas y con mayor estabilidad. |
| Laser-engraved worktop. | Mesa con grabación a laser. |
| Total automatic ignition. | Encendido automático total. |
| Face in stainless steel and mirrored glass. (stainless steel version). | Frente en acero cepillado y vidrio espejado (versión Inox). |
| Removable knobs. | Perillas extraíbles. |
| Easy-clean enameled steel burners. | Quemadores en acero esmaltado easy clean. |
| Triple-flame burner. | Quemador Triple-llama. |
| Metallic handle with brushed finishing. | Tirador en metal con acabado cepillado. |
| Soft close oven door. | Puerta del horno con soft close. |
| Large oven door with double glass. | Puerta con amplio visor y doble vidrio. |
| Removable oven glass. | Vidrio del horno removible. |
| Extra large oven capacity. | Horno con amplia capacidad. |
| Oven light. | Luz en el horno. |
| High performance oven burner. | Quemador de alta performance en el horno. |
| 2 adjustable shelves. | Horno con doble parrilla ajustables. |
| Easy-clean oven finishing. | Horno easy-clean: sistema de fácil limpieza. |



Laser-engraved worktop
Mesa con grabación a laser



Triple-flame burner
Quemador Triple-llama



Removable oven glass
Vidrio del horno removible



Integrated pan supports design
Parrillas integradas

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Stainless Steel / Inox ■ Black / Negro □ White / Blanco

●●● 5 BURNERS / HORNALLAS

External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):	98 x 75 x 65 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):	36 x 60 x 45 cm
Gas type / Tipo del gas:	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)
Net Weight / Peso Neto:	30,7 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	34,3 kg
Oven capacity / Capacidad del horno:	98 liters / litros
Triple-flame burner power / Potencia del quemador Triple-llama:	3.700 W (1X)
Large burner power / Potencia del quemador familia:	2.000 W (2X)
Medium burner power / Potencia del quemador mediano:	1.700 W (2X)
Oven burner power / Potencia del quemador del horno:	3.000 W
Energy efficiency classification in Brazil / Clasificación eficiencia energética en Brasil:	A
Voltage / Tensión:	Bivolt
Packing dimensions – Carton (H x W x D) / Embalaje – Papel (Al x An x L):	100 x 77 x 67 cm



- | | |
|---|--|
| Glass lid. | Tapa de vidrio. |
| Polished stainless steel worktop. | Mesada de acero inoxidable pulido. |
| Easy-clean enameled pan support. | Parrillas enlosadas. |
| Embossed control panel. | Panel de control en alto relieve. |
| Total automatic ignition. | Encendido automático total. |
| Face in stainless steel (stainless steel version). | Frente en acero cepillado (versión Inox). |
| Removable knobs. | Perillas extraíbles. |
| Easy-clean enameled steel burners. | Quemadores en acero esmaltado easy clean. |
| Triple-flame burner (5B). | Quemador triple-llama (5H). |
| Plastic handle. | Tirador en plástico. |
| Double glass oven door. | Puerta del horno con doble vidrio. |
| Full vision of the oven interior. | Amplia visión del interior del horno. |
| Oven light. | Luz en el horno. |
| High performance oven burner. | Quemador de alta performance en el horno. |
| Adjustable shelf. | Parrilla del horno ajustable. |
| Easy-clean oven finishing. | Horno easy-clean: sistema de fácil limpieza. |



Tempered glass lid
Tapa de vidrio templado



Doble enameled steel grids
Doble parrillas en acero esmaltado



Triple-flame burner (3700W)
Quemador triple llama (3700W)



Total clean oven
Horno total clean

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Black / Negro □ White / Blanco	•• 4 BURNERS / HORNALLAS	••• 5 BURNERS / HORNALLAS
External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):	93,5 x 48,5 x 58 cm	93,5 x 75 x 58 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):	30,5 x 38 x 41 cm	30,5 x 64 x 41 cm
Gas type / Tipo del gas:	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)
Net Weight / Peso Neto:	18,7 kg	26,4 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	20,9 kg	29,2 kg
Oven capacity / Capacidad del horno:	48 liters / litros	82 liters / litros
Ultra-flame burner power / Potencia del quemador Ultra-llama:	-	3.700 W (1X)
Large burner power / Potencia del quemador familia:	2.000 W (2X)	2.000 W (2X)
Medium burner power / Potencia del quemador mediano:	1.700 W (2X)	1.700 W (2X)
Oven burner power / Potencia del quemador del horno:	2.100 W	3.000 W
Energy efficiency classification in Brazil / Clasificación eficiencia energética en Brasil:	A	A
Voltage / Tensión:	Bivolt	Bivolt
Packing dimensions – Carton (H x W x D) / Embalaje – Papel (Al x An x L):	96 x 51 x 59,5 cm	96 x 77,5 x 59,5 cm



- Glass lid.** Tapa de vidrio.
- Enameled inox worktop.** Mesada de acero enlosado.
- Worktop with special burner division.** Mesada con división especial de quemadores.
- Easy-clean enameled pan support.** Parrillas enlosadas.
- Total automatic ignition.** Encendido automático total.
- Ergonomic control panel.** Panel de control ergonómico.
- Removable knobs.** Perillas extraíbles.
- Easy-clean enameled steel burners.** Quemadores en acero esmaltado easy clean.
- Ultra-flame burner (5B).** Quemador Ultra-llama (5H).
- Metallic handle.** Tirador en metal.
- Double glass oven door.** Puerta del horno con doble vidrio.
- Full vision of the oven interior.** Amplia visión del interior del horno.
- High performance oven burner.** Quemador de alta performance en el horno.
- Adjustable shelf.** Parrilla del horno ajustable.
- Easy-clean oven finishing.** Horno easy-clean: sistema de fácil limpieza.




Enameled inox worktop
Mesada en acero enlosado



Worktop steel support
Apoyo de acero en la mesada



Ultra-flame burner
Quemador ultra-llama



Total clean oven interior
Interior del horno total clean

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Titanium / Titanio ■ Black / Negro □ White / Blanco	●● 4 BURNERS / HORNALLAS	●●● 5 BURNERS / HORNALLAS	●●●● 6 BURNERS / HORNALLAS
External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):	87 x 48,5 x 55 cm	87 x 75 x 55 cm	87 x 75 x 55 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):	30,5 x 38 x 41 cm	30,5 x 64 x 41 cm	30,5 x 64 x 41 cm
Gas type / Tipo del gas:	LPG (Convertible to NG – optional) GLP (Convertible para GN – optional)	LPG (Convertible to NG – optional) GLP (Convertible para GN – optional)	LPG (Convertible to NG – optional) GLP (Convertible para GN – optional)
Net Weight / Peso Neto:	16,4 kg	23,1 kg	23,2 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	17,7 kg	25,1 kg	25,2 kg
Oven capacity / Capacidad del horno:	48 liters / litros	82 liters / litros	82 liters / litros
Ultra-flame burner power / Potencia del quemador Ultra-llama:	-	3.700 W (1X)	-
Large burner power / Potencia del quemador familia:	2.000 W (1X)	2.000 W (2X)	2.000 W (2X)
Medium burner power / Potencia del quemador mediano:	1.700 W (3X)	1.700 W (2X)	1.700 W (4X)
Oven burner power / Potencia del quemador del horno:	1.900 W	2.600 W	2.600 W
Energy efficiency classification in Brazil / Clasificación eficiencia energética en Brasil:	A	A	A
Voltage / Tensión:	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Packing dimensions – Carton (H x W x D) / Embalaje – Papel (Al x An x L):	88,5 x 50 x 56 cm	88,5 x 76 x 56 cm	88,5 x 76 x 56 cm



Glass lid.	Tapa de vidrio.
Polished stainless steel worktop.	Mesada de acero inoxidable pulido.
Worktop with special burner division.	Mesada con división especial de quemadores.
Easy-clean enameled pan support.	Parrillas enlosadas.
Total automatic ignition.	Encendido automático total.
Ergonomic control panel.	Panel de control ergonómico.
Removable knobs.	Perillas extraíbles.
Easy-clean enameled steel burners.	Quemadores en acero esmaltado easy clean.
Ultra-flame burner (5B).	Quemador Ultra-llama (5H).
Metallic handle.	Tirador en metal.
Double glass oven door.	Puerta del horno con doble vidrio.
Full vision of the oven interior.	Amplia visión del interior del horno.
High performance oven burner.	Quemador de alta performance en el horno.
Adjustable shelf.	Parrilla del horno ajustable.
Easy-clean oven finishing.	Horno easy-clean: sistema de fácil limpieza.




Ultra-flame burner (5B model)
Quemador central Ultra-llama (modelo 5H)



Worktop with special burner division
Cubierta con división especial de quemadores



Ergonomic control panel
Panel de control ergonómico



Total glass oven door
Puerta del horno con vidrio entero

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Titanium / Titanio ■ Black / Negro □ White / Blanco	●● 4 BURNERS / HORNALLAS	●●● 5 BURNERS / HORNALLAS	●●●● 6 BURNERS / HORNALLAS
External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):	87 x 48,5 x 55 cm	87 x 75 x 55 cm	87 x 75 x 55 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):	30,5 x 38 x 41 cm	30,5 x 64 x 41 cm	30,5 x 64 x 41 cm
Gas type / Tipo del gas:	LPG (Convertible to NG – optional) GLP (Convertible para GN – optional)	LPG (Convertible to NG – optional) GLP (Convertible para GN – optional)	LPG (Convertible to NG – optional) GLP (Convertible para GN – optional)
Net Weight / Peso Neto:	16,4 kg	23,1 kg	23,2 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	17,7 kg	25,1 kg	25,2 kg
Oven capacity / Capacidad del horno:	48 liters / litros	82 liters / litros	82 liters / litros
Ultra-flame burner power / Potencia del quemador Ultra-llama:	-	3.700 W (1X)	-
Large burner power / Potencia del quemador familia:	2.000 W (1X)	2.000 W (2X)	2.000 W (2X)
Medium burner power / Potencia del quemador mediano:	1.700 W (3X)	1.700 W (2X)	1.700 W (4X)
Oven burner power / Potencia del quemador del horno:	1.900 W	2.600 W	2.600 W
Energy efficiency classification in Brazil / Clasificación eficiencia energética en Brasil:	A	A	A
Voltage / Tensión:	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Packing dimensions – Carton (H x W x D) / Embalaje – Papel (Al x An x L):	88,5 x 50 x 56 cm	88,5 x 76 x 56 cm	88,5 x 76 x 56 cm



- Glass lid.** Tapa de vidrio.
- Polished stainless steel worktop.** Mesada de acero inoxidable pulido.
- Worktop with special burner division.** Mesada con división especial de quemadores.
- Easy-clean enameled pan support.** Parrillas enlosadas.
- Ergonomic control panel.** Panel de control ergonómico.
- Removable knobs.** Perillas extraíbles.
- Easy-clean enameled steel burners.** Quemadores en acero esmaltado easy clean.
- Ultra-flame burner (5B).** Quemador Ultra-llama (5H).
- Metallic handle.** Tirador en metal.
- Double glass oven door.** Puerta del horno con doble vidrio.
- Full vision of the oven interior.** Amplia visión del interior del horno.
- High performance oven burner.** Quemador de alta performance en el horno.
- Adjustable shelf.** Parrilla del horno ajustable.
- Easy-clean oven finishing.** Horno easy-clean: sistema de fácil limpieza.



Ultra-flame burner (5B model)
Quemador central Ultra-llama (modelo 5H)



Worktop with special burner division
Cubierta con división especial de quemadores



Ergonomic control panel
Panel de control ergonómico



Total glass oven door
Puerta del horno con vidrio entero

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Black / Negro ■ Titanium / Titanio □ White / Blanco	●● 4 BURNERS / HORNALLAS	●●● 5 BURNERS / HORNALLAS	●●●● 6 BURNERS / HORNALLAS
External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):	87 x 48,5 x 55 cm	87 x 75 x 55 cm	87 x 75 x 55 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):	30,5 x 38 x 41 cm	30,5 x 64 x 41 cm	30,5 x 64 x 41 cm
Gas type / Tipo del gas:	LPG (Convertible to NG - optional) GLP (Convertible para GN - optional)	LPG (Convertible to NG - optional) GLP (Convertible para GN - optional)	LPG (Convertible to NG - optional) GLP (Convertible para GN - optional)
Net Weight / Peso Neto:	16 kg	22,7 kg	22,8 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	17,3 kg	24,7 kg	24,8 kg
Oven capacity / Capacidad del horno:	48 liters / litros	82 liters / litros	82 liters / litros
Ultra-flame burner power / Potencia del quemador Ultra-llama:	-	3.700 W (1X)	-
Large burner power / Potencia del quemador familia:	2.000 W (1X)	2.000 W (2X)	2.000 W (2X)
Medium burner power / Potencia del quemador mediano:	1.700 W (3X)	1.700 W (2X)	1.700 W (4X)
Oven burner power / Potencia del quemador del horno:	1.900 W	2.600 W	2.600 W
Energy efficiency classification in Brazil / Clasificación eficiencia energética en Brasil:	A	A	A
Voltage / Tensión:	Without voltage / Sin tensión	Without voltage / Sin tensión	Without voltage / Sin tensión
Packing dimensions - Carton (H x W x D) / Embalaje - Papel (Al x An x L):	88,5 x 50 x 56 cm	88,5 x 76 x 56 cm	88,5 x 76 x 56 cm

COOKTOP

MCG4BK | MCG5BK

COOKTOPS / ANAFES



Brushed aluminum worktop.

Super-automatic ignition.

Cast iron pan support.

Individual pan support.

Exclusive pan support fitting system.

Triple-flame burner (5 burner version).

Multiple burner's power.

Easy clean enameled steel burners.

Mesa de aluminio cepillado.

Encendido superautomático.

Parrillas de hierro fundido.

Parrillas individuales.

Exclusivo sistema de encaje de las parrillas.

Quegador Triple-llama (versión 5 hornallas).

Variedad de potencia de quemadores.

Quemadores de acero esmaltado easy-clean.



Aluminum worktop
Mesada en aluminio



Cast iron pan support
Parrilla de hierro fundido



Triple-flame burner (5 burner version)
Quegador triple-llama (versión 5 hornallas)



Super-automatic ignition
Encendido superautomático

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Aluminum / Aluminio

●● 4 BURNERS / HORNALLAS

●●● 5 BURNERS / HORNALLAS

Product dimensions (H x W x D) / Dimensiones del producto (Al x An x L):	10,5 × 58,5 × 44 cm	10,5 × 68 × 44 cm
Gas type / Tipo del gas:	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)
Net Weight / Peso Neto:	8,1 kg	10,1 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	8,2 kg	10,5 kg
Triple-flame burner / quemador Triple-llama:	-	3.600 W (1X)
Ultra-flame burner / quemador Ultra-llama:	2.400 W (1X)	2.400 W (1X)
Semi-rapid burners / quemadores Semi-rápido:	1.700 W (2X)	1.700 W (2X)
Auxiliary burner power / Potencia del quemador auxiliar:	1.000 W (1X)	1.000 W (1X)
Energy efficiency classification in Brazil / Clasificación eficiencia energética en Brasil:	A	A
Voltage / Tensión:	Bivolt	Bivolt
Packing dimensios - EPS (H x W x D) / Embalaje - EPS (Al x An x L)	16 × 61,5 × 47 cm	17 × 70 × 47 cm

COOKTOP

TRIPLE FLAME/TRIPLE LLAMA

COOKTOPS / ANAFES



Tempered glass worktop.

Super-automatic ignition.

Cast iron pan support.

Individual pan support.

Exclusive pan support fitting system.

Triple-flame burner.

Multiple burner's power.

Easy clean enameled steel burners.

Mesa de vidrio templado.

Encendido superautomático.

Parrillas de hierro fundido.


Parrillas individuales.

Exclusivo sistema de encaje de las parrillas.

Quegador Triple-llama.

Variedad de potencia de quemadores.

Quemadores de acero esmaltado easyclean.



Cast iron pan support
Parrillas de hierro fundido



Exclusive pan support fitting system
Exclusivo sistema de encaje de rejillas



Triple-flame burner
Quegador Triple-llama



Super-automatic ignition
Encendido superautomático

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ □ White or black tempered glass / Vidrio templado negro o blanco

●●● 5 BURNERS / HORNALLAS

Product dimensions (H x W x D) / Dimensiones del producto (Al x An x L):	10,5 × 68 × 44 cm
Gas type / Tipo del gas:	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)
Net Weight / Peso Neto:	10,1 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	10,5 kg
Triple-flame burner / quemador Triple-llama:	3.600 W (1X)
Ultra-flame burner / quemador Ultra-llama:	2.400 W (1X)
Semi-rapid burners / quemadores Semi-rápido:	1.700 W (2X)
Auxiliary burner power / Potencia del quemador auxiliar:	1.000 W (1X)
Energy efficiency classification in Brazil / Clasificación eficiencia energética en Brasil:	A
Voltage / Tensión:	Bivolt
Packing dimensios - EPS (H x W x D) / Embalaje - EPS (Al x An x L)	17 × 70 × 47 cm



Tempered glass worktop.

Super-automatic ignition.

Cast iron pan support.

Individual pan support.

Exclusive pan support fitting system.

Ultra-flame burner.

Easy clean enameled steel burners.

Mesa de vidrio templado.

Encendido superautomático.


Parrillas de hierro fundido.

Parrillas individuales.


Exclusivo sistema de encaje de las parrillas.

Quegador Ultra-llama.

Quemadores de acero esmaltado easy-clean.



Cast iron pan support
Parrillas de hierro fundido



Exclusive pan support fitting system
Exclusivo sistema de encaje de rejillas



Ultra-flame burner
Quegador Ultra-llama



Super-automatic ignition
Encendido superautomático

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Black tempered glass / Vidrio templado negro


•• 4 BURNERS / HORNALLAS

••• 5 BURNERS / HORNALLAS

Product dimensions (H x W x D) / Dimensiones del producto (Al x An x L):	10,5 x 58,5 x 44 cm	10,5 x 68 x 44 cm
Gas type / Tipo del gas:	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)
Net Weight / Peso Neto:	8,1 kg	9,4 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	8,2 kg	9,7 kg
Ultra-flame burner / Quemador Ultra-llama:	2.400 W (1X)	2.400 W (1X)
Semi-rapid burners / Quemadores semi-rápidos:	1.700 W (2X)	1.700 W (3X)
Auxiliary burner power / Potencia del quemador auxiliar:	1.000 W (1X)	1.000 W (1X)
Energy efficiency classification in Brazil / Clasificación eficiencia energética en Brasil:	A	A
Voltage / Tensión:	Bivolt	Bivolt
Packing dimensios - EPS (H x W x D) / Embalaje - EPS (Al x An x L):	16 x 61,5 x 47 cm	16 x 71 x 47 cm

TRIPLE FLAME/TRIPLE LLAMA

MCG135BG1 / MCG134BG1



Tempered glass worktop.

Super-automatic ignition.

Cast iron pan support.

Individual pan support.

Exclusive pan support fitting system.

Triple-flame burner.

Easy clean enameled steel burners.

Mesa de vidrio templado.

Encendido superautomático.

Parrillas de hierro fundido.

Parrillas individuales.


Exclusivo sistema de encaje de las parrillas.

Quemador Triple-llama.

Quemadores de acero esmaltado easy-clean.



Enameled pan support
Parrillas enlosadas



Exclusive pan support fitting system
Exclusivo sistema de encaje de las parrillas



Triple-flame burner
Quemador Triple-llama



Super-automatic ignition
Encendido superautomático

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Black tempered glass / Vidrio templado negro

•• 4 BURNERS / HORNALLAS


••• 5 BURNERS / HORNALLAS

Product dimensions (H x W x D) / Dimensiones del producto (Al x An x L):	10,5 x 58,5 x 44 cm	10,5 x 68 x 44 cm
Gas type / Tipo del gas:	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)
Net Weight / Peso Neto:	6,9 kg	8,25 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	7,1 kg	8,55 kg
Triple-flame burner power / Potencia del quemador Triple-llama:	3.600 W (1X)	3.600 W (1X)
Ultra-flame burner power / Potencia del quemador Ultra-llama:	-	2.400 W (1X)
Semi-rapid burners power / Potencia quemadores semi-rápidos:	1.700 W (3X)	1.700 W (3X)
Energy efficiency classification in Brazil / Clasificación eficiencia energética en Brasil:	A	A
Voltage / Tensión:	Bivolt	Bivolt
Packing dimensios - EPS (H x W x D) / Embalaje - EPS (Al x An x L):	17 x 61,5 x 47 cm	17 x 71 x 47 cm

COOKTOP

MCG114BG1 / MCG115BG1

COOKTOPS / ANAFES



Tempered glass worktop.

Super-automatic ignition.

Easy-clean enameled pan support.

Individual pan support.

Exclusive pan support fitting system.

Ultra-flame burner.

Easy clean enameled steel burners.

Mesa de vidrio templado.

Encendido superautomático.


Parrillas enlosadas.

Parrillas individuales.


Exclusivo sistema de encaje de las parrillas.

Quegador Ultra-llama.

Quemadores de acero esmaltado easy-clean.



Enameled pan support
Parrillas enlosadas



Exclusive pan support fitting system
Exclusivo sistema de encaje de las parrillas



Ultra-flame burner
Quegador Ultra-llama



Super-automatic ignition
Encendido superautomático

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Black tempered glass / Vidrio templado negro

●● 4 BURNERS / HORNALLAS

●●● 5 BURNERS / HORNALLAS

Product dimensions (H x W x D) / Dimensiones del producto (Al x An x L):	10,5 x 58,5 x 44 cm	10,5 x 68 x 44 cm
Gas type / Tipo del gas:	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)	LPG (Convertible to NG – optional) / GLP (Convertible para GN – optional)
Net Weight / Peso Neto:	6,4 kg	7,65 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	6,6 kg	7,95 kg
Ultra-flame burner power / Potencia del quemador Ultra-llama:	2.400 W (1X)	2.400 W (1X)
Semi-rapid burners power / Potencia quemadores semi-rápidos:	1.700 W (3X)	1.700 W (4X)
Energy efficiency classification in Brazil / Clasificación eficiencia energética en Brasil:	A	A
Voltage / Tensión:	Bivolt	Bivolt
Packing dimensions - EPS (H x W x D) / Embalaje - EPS (Al x An x L):	16 x 61,5 x 47 cm	16 x 71 x 47 cm



Mirrored glass (stainless steel version).

Frame and ventilation altogether.

Grill with top and bottom individual control.

Grill.

Timer (until 120 minutes).

Continuous timer feature.

Automatic temperature control.

44 liters of internal volume.

Self-cleaning oven.

Continuous internal light.

Enameled oven tray.

Exhaust window.

Low energy consumption.

Metallic handle.

Double glass.

Intermediate door stop.

Vidrio espejado (versión inox).

Moldura y ventilación en la misma pieza.

Control independiente del grill superior e inferior.

Grill.

Timer sonoro de hasta 120 minutos.

Opción de timer continuo.

Control automático de temperatura.

Volumen interno del horno de 44 litros.

Horno autolimpiante.

Luz interna automática.

Bandeja de salsas esmaltada.

Ventana de escape.

Bajo consumo de energía.

Tirador en acero.

Doble vidrio en la puerta.

Puerta doble parada.



Continuous timer feature
Opción de timer continuo



Exhaust window
Ventana de escape



Grill with top and bottom individual control
Control independiente del grill superior e inferior



Self cleaning oven
Horno auto limpiante

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Stainless steel / Inox ■ Black / Negro

External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):	43 x 68 x 52 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):	26,5 x 39 x 43 cm
Net Weight / Peso Neto:	14,6 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	16,8 kg
Frame Color / Color moldura:	Stainless steel/Inox - Black/Negro
Capacity / Capacidad:	44 liters / litros
Power / Potencia:	1.800 W (900 W top / superior 900 W bottom / inferior)
Consumption / Consumo:	(200 °C/h) 0.61 kwh
Voltage / Tensión:	127 / 220 V
Packing dimensions – Carton (H x W x D) / Embalaje – Papel (Al x An x L):	46 x 70 x 57 cm



Grill.	Grill.
Timer (until 120 minutes).	Timer sonoro de hasta 120 minutos.
Continuous timer feature.	Opción de timer continuo.
Temperature control from 50 to 250°C.	Control de temperatura de 50 hasta 250°C.
35 liters of internal volume.	Volumen interno del horno de 35 litros.
Total clean oven.	Horno total clean.
Air fryer oven resistance.	Resistencia de horno freidora de aire.
Continuous internal light.	Luz interna automática.
Enameled oven tray.	Bandeja de salsas esmaltada.
Fryer tray.	Bandeja fryer.
Turbo and fryer function.	Función turbo y fryer.
Defrosting function.	Función de descongelación.
Low energy consumption.	Bajo consumo de energía.
Double glass.	Doble vidrio.



Fryer velocity, oven space
Velocidad de fryer, espacio de horno



Fryer tray included
Acompaña bandeja fryer



High power
Alta potencia



Air Fryer Oven Mueller, a lot of possibilities
Horno freidora de aire Mueller, multiples posibilidades

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Silver / plata ■ Matte black / Negro mate

External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):	39 × 48 × 45 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):	25 × 37 × 38 cm
Net Weight / Peso Neto:	11,5 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	11,8 kg
Capacity / Capacidad:	35 liters / litros
Power fryer / Potencia fryer:	1.500 W
Power / Potencia:	1.800 W (900 W top / superior 900 W bottom / inferior)
Consumption / Consumo:	(200 °C/h) 0.61 kwh
Voltage / Tensión:	127 / 220 V
Packing dimensios - EPS (H x W x D) / Embalaje - EPS (Al x An x L):	41 × 51 × 49 cm



Grill.
Timer (until 120 minutes).
Continuous timer feature.
Temperature control from 50 to 250°C.
35 liters of internal volume.
Total clean oven.
Continuous internal light.
Enameled oven tray.
Low energy consumption.
Double glass.

Grill.
Timer sonoro de hasta 120 minutos.
Opción de timer continuo.
Control de temperatura de 50 hasta 250°C.
Volumen interno del horno de 35 litros.
Horno total clean.
Luz interna automática.
Bandeja de salsas esmaltada.
Bajo consumo de energía.
Doble vidrio.



New design, more compact 35L
 Nuevo design más compacto



Frontal opening door
 Puerta con apertura frontal



Keep warm function
 Función mantener caliente



High power
 Alta potencia

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Silver / plata ■ Matte black / Negro mate

External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):	39 × 48 × 45 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):	25 × 37 × 38 cm
Net Weight / Peso Neto:	10 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	10,3 kg
Capacity / Capacidad:	35 liters / litros
Power / Potencia:	1.800 W (900 W top / superior 900 W bottom / inferior)
Consumption / Consumo:	(200 °C/h) 0.52 kwh
Voltage / Tensión:	127 / 220 V
Packing dimensios - EPS (H x W x D) / Embalaje - EPS (Al x An x L):	41 × 51 × 49 cm



Mirrored glass (titanium version).
Grill with top and bottom individual control.
Grill.
Timer (until 120 minutes).
Continuous timer feature.
Automatic temperature control.
44 liters of internal volume.
Self-cleaning oven.
Continuous internal light.
Enameled oven tray.
Exhaust window.
Low energy consumption.
Double glass.

Vidrio espejado y visor amplio (versión titanio).
 Control independiente del grill superior e inferior.
 Grill.
 Timer sonoro de hasta 120 minutos.
 Opción de timer continuo.
 Control automático de temperatura.
 Volumen interno del horno de 44 litros.
 Horno autolimpiante.
 Luz interna automática.
 Bandeja de salsas esmaltada.
 Ventana de escape.
 Bajo consumo de energía.
 Doble vidrio.




Self-cleaning oven
Horno autolimpiante



Continuous timer feature
Opción de timer continuo



Grill with top and bottom individual control
Control independiente del grill superior e inferior



Continuous internal light
Luz interna automática

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Titanium / Titanio □ White / Blanco ■ Black / Negro

External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):	36 x 58 x 52 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):	26,5 x 39 x 43 cm
Net Weight / Peso Neto:	13 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	13,4 kg
Capacity / Capacidad:	44 liters / litros
Power / Potencia:	1.800 W (900 W top / superior 900 W bottom / inferior)
Consumption / Consumo:	(200 °C/h) 0.61 kwh
Voltage / Tensión:	127 / 220 V
Packing dimensions - EPS (H x W x D) / Embalaje - EPS (Al x An x L):	37,5 x 61 x 57,1 cm



Mirrored glass (Titanium version).

Face in thermoplastic.

44 liters of internal volume.

Timer (until 120 minutes).

Grill.

Automatic temperature control.

Self-cleaning oven.

Internal light.

Enameled oven tray.

Exhaust window.

Low energy consumption.

Double glass.

Vidrio espejado (versión titanio).

Frente del panel en termoplástico.

Volumen interno del horno de 44 litros.

Timer de hasta 120 minutos.

Grill.

Control automático de temperatura.

Horno autolimpiante.


Luz interna.

Bandeja de salsas esmaltada.

Ventana de escape.

Bajo consumo de energía.


Doble vidrio.




Self-cleaning oven
Horno autolimpiante



Timer (until 120 minutes)
Timer de hasta 120 minutos



Grill
Grill



Internal light
Luz interna

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Titanium / Titanio □ White / Blanco ■ Black / Negro

External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):	36 x 58 x 52 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):	26,5 x 39 x 43 cm
Net Weight / Peso Neto:	12,65 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	13 kg
Capacity / Capacidad:	44 liters / litros
Power / Potencia:	1.800 W (900 W top / superior 900 W bottom / inferior)
Consumption / Consumo:	(200 °C/h) 0.61 kwh
Voltage / Tensión:	127 / 220 V
Packing dimensios - EPS (H x W x D) / Embalaje - EPS (Al x An x L):	37,5 x 61 x 57,1 cm



Special matte black color.

44 liters of internal volume.

Grill.

Automatic temperature control.

Easy cleaning interior.

Thermal insulation.

Enameled oven tray.

Exhaust window.

Timer (until 120 minutes).

Double glass.

Acabado en negro mate.

Volumen interno del horno de 44 litros.

Grill.

Control automático de temperatura.

Interior del horno en easy clean.

Aislamiento térmico.

Bandeja para residuos esmaltada.

Ventana de escape.

Timer de hasta 120 minutos.

Doble vidrio.



Self-cleaning oven
Horno autolimpiante



Timer (until 120 minutes)
Timer de hasta 120 minutos



Grill
Grill

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: White / Blanco Matte Black / Negro Mate

External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):	36 × 58 × 52 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):	26,5 × 39 × 43 cm
Net Weight / Peso Neto:	12,65 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	13 kg
Capacity / Capacidad:	44 liters / litros
Power / Potencia:	1.800 W (900 W top / superior 900 W bottom / inferior)
Consumption / Consumo:	(200 °C/h) 0.61 kwh
Voltage / Tensión:	127 / 220 V
Packing dimensios - EPS (H x W x D) / Embalaje - EPS (Al x An x L):	37,5 × 61 × 57,1 cm



Timer (until 120 minutes).

44 liters of internal volume.

Grill.

Automatic temperature control.

Easy clean interior.

Thermal insulation.

Enameled oven tray.

Exhaust window.

Timer de hasta 120 minutos.

Volumen interno del horno de 44 litros.

Grill.

Control automático de temperatura.

Interior del horno en easy clean.

Aislamiento térmico.

Bandeja para residuos esmaltada.

Ventana de escape.



Self-cleaning oven
Horno autolimpiante



Timer (until 120 minutes)
Timer de hasta 120 minutos



Grill
Grill

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colors/Colores: ■ Titanium / Titanio ■ Red / Rojo ■ Matte Black / Negro Mate

External dimensions (H x W x D) / Dimensiones externas (Al x An x L):	35,5 × 58 × 48,5 cm
Oven internal dimensions (H x W x D) / Dimensiones internas del horno (Al x An x L):	26,5 × 39 × 43 cm
Net Weight / Peso Neto:	10,4 kg
Gross Weight / Peso Bruto:	10,75 kg
Capacity / Capacidad:	44 liters / litros
Power / Potencia:	1.800 W
Consumption / Consumo:	(200 °C/h) 0.61 kwh
Voltage / Tensión:	127 / 220 V
Packing dimensios - EPS (H x W x D) / Embalaje - EPS (Al x An x L):	37,5 × 61 × 55 cm

mueller

 @muellereleetro



muellerappliances.com

Rua Fritz Lorenz, 2429, Distrito Industrial, CEP 89120-000 - Timbó SC